

HÖRMANN Eesti OÜ KAMPAANIA 01.01- 21.12.2024

Kampaania nimetus	Toode	Kampaania hind koos km-ga	
<b>LPU 42 mm, M-laudis, sisepind tsingitud, käsitsi avatav (läbilukk või siseriiv)</b>			
RenoMatic Woodgrain RAL 9016 RAL 8028 RAL 7016 RAL 9005 RAL 9006 RAL 9007 Antratsiit metallic CH 703 DecoColor Kuldne tamm Tume tamm Must tamm	2315 x 2080, 2375 x 2000, 2375 x 2125, 2440 x 2080, 2500 x 2000, 2500 x 2125 <span style="float: right;">tõste Z</span>	671	
	2500 x 2250 <span style="float: right;">tõste Z</span>	696	
	2500 x 2500 <span style="float: right;">tõste Z</span>	722	
	2750 x 2125 <span style="float: right;">tõste Z</span>	793	
	2750 x 2250 <span style="float: right;">tõste Z</span>	808	
	2750 x 2500 <span style="float: right;">tõste Z</span>	854	
	3000 x 2000 <span style="float: right;">tõste Z</span>	849	
	3000 x 2125 <span style="float: right;">tõste Z</span>	854	
	3000 x 2250 <span style="float: right;">tõste Z</span>	864	
	3000 x 2500 <span style="float: right;">tõste Z</span>	915	
	3000 x 3000 <span style="float: right;">tõste N</span>	1 113	
	3500 x 2125 <span style="float: right;">tõste Z</span>	940	
	3500 x 2250 <span style="float: right;">tõste Z</span>	956	
	3500 x 2500 <span style="float: right;">tõste N</span>	996	
	4000 x 2125 <span style="float: right;">tõste Z</span>	1 022	
	4000 x 2250 <span style="float: right;">tõste Z</span>	1 037	
	4000 x 2500 <span style="float: right;">tõste N</span>	1 164	
	5000 x 2125 <span style="float: right;">tõste N</span>	1 184	
	5000 x 2250 <span style="float: right;">tõste N</span>	1 205	
	5000 x 2500 <span style="float: right;">tõste N</span>	1 352	
	5500 x 2000 <span style="float: right;">tõste N</span>	1 469	
	5500 x 2125 <span style="float: right;">tõste N</span>	1 500	
	5500 x 2250 <span style="float: right;">tõste N</span>	1 530	
	5500 x 2375 <span style="float: right;">tõste N</span>	1 555	
	5500 x 2500 <span style="float: right;">tõste N</span>	1 591	
	<b>Z - tõste asemel N-tõste</b>		53
	<b>N- tõste asemel L-tõste</b>		102
	<b>LPU 42 mm, L-laudis, sisepind tsingitud, käsitsi avatav (läbilukk või siseriiv)</b>		
	RenoMatic Planar Matt Delux CH 9016 CH 8028 CH 7016 CH 9005 CH 9006 CH 9007 CH 703	2315 x 2080, 2375 x 2000, 2375 x 2125, 2440 x 2080, 2500 x 2000, 2500 x 2125 <span style="float: right;">tõste Z</span>	874
		2500 x 2250 <span style="float: right;">tõste Z</span>	895
2500 x 2500 <span style="float: right;">tõste Z</span>		946	
2750 x 2125 <span style="float: right;">tõste Z</span>		966	
2750 x 2250 <span style="float: right;">tõste Z</span>		981	
2750 x 2500 <span style="float: right;">tõste Z</span>		1 037	
3000 x 2000 <span style="float: right;">tõste Z</span>		1 042	
3000 x 2125 <span style="float: right;">tõste Z</span>		1 042	
3000 x 2250 <span style="float: right;">tõste Z</span>		1 057	
3000 x 2500 <span style="float: right;">tõste Z</span>		1 118	
3000 x 3000 <span style="float: right;">tõste N</span>		1 367	
3500 x 2125 <span style="float: right;">tõste Z</span>		1 159	
3500 x 2250 <span style="float: right;">tõste Z</span>		1 174	
3500 x 2500 <span style="float: right;">tõste N</span>		1 225	
4000 x 2125 <span style="float: right;">tõste Z</span>		1 261	
4000 x 2250 <span style="float: right;">tõste Z</span>		1 281	
4000 x 2500 <span style="float: right;">tõste N</span>		1 439	
5000 x 2125 <span style="float: right;">tõste N</span>		1 586	
5000 x 2250 <span style="float: right;">tõste N</span>		1 611	
5000 x 2500 <span style="float: right;">tõste N</span>		1 815	
5500 x 2000 <span style="float: right;">tõste N</span>		1 876	
5500 x 2125 <span style="float: right;">tõste N</span>		1 906	
5500 x 2250 <span style="float: right;">tõste N</span>		1 952	
5500 x 2375 <span style="float: right;">tõste N</span>		1 988	
5500 x 2500 <span style="float: right;">tõste N</span>		2 038	
<b>Z - tõste asemel N-tõste</b>		53	
<b>N- tõste asemel L-tõste</b>		102	

HORMANN Eesti OU KAMPAANIA 01.01- 21.12.2024			
Kampaania nimetus	Toode	Kampaania hind koos km-ga	
RenoMatic Slategrain L-laudis RAL 9016 RAL 8028 RAL 7016 RAL 9005 RAL 9006 RAL 9007 CH 703	LPU 42 mm, L-laudis, sisepind tsingitud, käsitsi avatav (läbilukk või siseriiv)		
	2315 x 2080, 2375 x 2000, 2375 x 2125, 2440 x 2080, 2500 x 2000, 2500 x 2125	tõste Z	793
	2500 x 2250	tõste Z	824
	2500 x 2500	tõste Z	849
	2750 x 2125	tõste Z	930
	2750 x 2250	tõste Z	940
	2750 x 2500	tõste Z	986
	3000 x 2000	tõste Z	986
	3000 x 2125	tõste Z	986
	3000 x 2250	tõste Z	1 001
	3000 x 2500	tõste Z	1 057
	3000 x 3000	tõste N	1 266
	3500 x 2125	tõste Z	1 083
	3500 x 2250	tõste Z	1 103
	3500 x 2500	tõste N	1 144
	4000 x 2125	tõste Z	1 169
	4000 x 2250	tõste Z	1 189
	4000 x 2500	tõste N	1 322
	5000 x 2125	tõste N	1 342
	5000 x 2250	tõste N	1 367
	5000 x 2500	tõste N	1 525
	5500 x 2000	tõste N	1 530
	5500 x 2125	tõste N	1 561
	5500 x 2250	tõste N	1 591
	5500 x 2375	tõste N	1 617
	5500 x 2500	tõste N	1 647
	Z - tõste asemel N-tõste	53	
	N- tõste asemel L-tõste	102	
Kampaania nimetus	Toode	Kampaania hind koos km`ga	
ProLift 700	Prolift 700/ K-latt, 2tk RSC2 pult	295	
	Prolift 700/ M-latt, 2tk RSC2 pult	325	
	Prolift 700/ L-latt, 2tk RSC2 pult	386	
ProMatic 4	ProMatic 4 / K-latt, HSE 4 BS pult	371	
	ProMatic 4 / M-latt, HSE 4 BS pult	397	
	ProMatic 4 / L-latt, HSE 4 BS pult	458	
SupraMaticE 4	SupraMaticE 4 / K-latt, HSE 5 BS pult	483	
	SupraMaticE 4/ M-latt, HSE 5 BS pult	508	
	SupraMaticE 4/ L-latt, HSE 5 BS pult	575	
LineaMatic	Liugväravaajam, 5m plastik S-/ V-latt, kinnituskruvid, 1tk HS5 BS pult	474	
RotaMatic2	Tiibväravaajam, 1tk HS5 BS pult	684	
Berry Pearl 2375 x 2000 mm 2375 x 2125 mm 2500 x 2000 mm 2500 x 2125 mm	Berry käänduks RAL 9016 valge RAL 8028 tumepruun RAL 7016 antratsiithall	529	

**HÖRMANN Eesti OÜ KAMPAANIA 02.01 - 26.06.2024**

Nimetus	Kirjeldus	Kampaania hind koos km-ga
<b>Thermo 65 700A</b> <b>matistatud klaasiga</b> <b>(liivaprit)</b> lengi mõõt: L 700-1250 mm K 1875-2250 mm	Välisuks Thermo 65 motiiv 700A, leng A3 pikk-käepide HB38-2 või link/link, <b>ilma RC2`ta</b>	
	RAL 9016 valge	<b>1 695</b>
	RAL 8028 tumepruun, RAL 7016 antratsiithall	<b>1 800</b>
	<b>Decograin</b> Kuldne tamm, tume tamm, must tamm, titan metallic CH 703	<b>1 905</b>
<b>Thermo 65 750F</b> <b>läbipaistva klaasiga</b> lengi mõõt: L 700-1250 mm K 1875-2250 mm	Välisuks Thermo 65 motiiv 750F, leng A3 pikk-käepide HB38-2 või link/link, <b>ilma RC2`ta</b>	
	RAL 9016 valge	<b>1 695</b>
	RAL 8028 tumepruun, RAL 7016 antratsiithall	<b>1 800</b>
	<b>Decograin</b> Kuldne tamm, tume tamm, must tamm, titan metallic CH 703	<b>1 905</b>
<b>*Korteri välisuks</b> <b>Thermo 46 Special</b> <b>Motiiv 010</b> lengi mõõt: L 700-1250 mm K 1875-2250 mm	Teras ukseleht, leng A2, link/link või ES0 nupp/link	
	RAL 9016 valge, RAL 7016 antratsiithall, RAL 8028 tumepruun,	<b>990</b>
	<b>Decograin</b> Kuldne tamm, tume tamm, titan metallic CH 703	<b>1 195</b>
<b>Klaasita välisuks</b> <b>Thermo 65 Motiivid</b> <b>010*, 015, 515</b> lengi mõõt: L 875-1250 mm K 1875-2250 mm  * L alates 700 mm	Klaasita välisuks Thermo 65, leng A3 või A4, pikk-käepide HB38-2 või link/link, <b>RC2</b>	
	RAL 9016 valge, RAL 9005 süsimust, RAL 8028 tumepruun, RAL 7016 antratsiithall, RAL 9006 alumiiniumvalge, CH703 antratsiit metallik, CH 907 alumiiniumhall	<b>1 760</b>
	<b>Matt Delux</b> CH: 9016, 905, 8028, 7016, 9006, 9007, 703	<b>1 970</b>
	<b>Decograin</b> Kuldne tamm, tume tamm, must tamm	<b>1 970</b>
<b>Klaasiga välisuks</b> <b>Thermo 65</b> <b>Motiivid 610S**</b> <b>700S*, 810S*, 900S</b> lengi mõõt: L 875-1250 mm K 1875-2250 mm  * L alates 700 mm ** Decograin tellida ei saa	Klaasiga (satiin) välisuks Thermo 65, leng A3 või A4, pikk-käepide HB38-2 või link/link, <b>RC2</b>	
	RAL 9016 valge, RAL 9005 süsimust, RAL 8028 tumepruun, RAL 7016 antratsiithall, RAL 9006 alumiiniumvalge, CH703 antratsiit metallik, CH 907 alumiiniumhall	<b>2 070</b>
	<b>Matt Delux</b> CH: 9016, 905, 8028, 7016, 9006, 9007, 703	<b>2 280</b>
	<b>Decograin</b> Kuldne tamm, tume tamm, must tamm	<b>2 280</b>
<b>ZK - niiskete ruumide</b> uks RAL 9016 (r/v käepide ja südamik)	700x2100, 800x2100, 900x2100	<b>345</b>
	1000x2100	<b>365</b>

**HÖRMANN Eesti OÜ KAMPAANIA 02.01 - 26.06.2024**

Nimetus	Kirjeldus	Kampaania hind koos km-ga
<b>EI30</b> - katlaruumi uks RAL 9002 (r/v käepide ja südamik)		<b>alates 01.03.2024</b>
	700x2100, 800x2100, 900x2100	<b>620</b>
	1000x2100	<b>650</b>
<b>Thermo 65 küljeosa ainult motiividele 010, 015, 515, 610S, 700S, 810S, 900S</b> (kirkas, satiin, liivaprits) <b>RAL 9016, RAL 9005, RAL 8028, RAL 7016, RAL 9006</b> <b>antratsiit metallik CH 703, alumiiniumhall CH 907</b>		
	Standardmõõt 400 x 2090 mm, 400 x 2100 mm	<b>890</b>
	Erimõõt L 300 - 500 mm, K 1875 - 2250 mm	<b>1 060</b>
	Kuni 1000 x 2250 mm ( võimalik ainult ilma ülaosata)	<b>1 235</b>
<b>Thermo 65 küljeosa ainult motiividele 010, 015, 515, 700S, 810S, 900S</b> (kirkas, satiin, liivaprits) <b>Decograin: kuldne tamm, tume tamm, must tamm</b>		
	Standardmõõt 400 x 2090 mm, 400 x 2100 mm	<b>1 040</b>
	Erimõõt L 300 - 500 mm, K 1875 - 2250 mm	<b>1 215</b>
	Kuni 1000 x 2250 mm ( võimalik ainult ilma ülaosata)	<b>1 385</b>
<b>Thermo 65 küljeosa ainult motiividele 010, 015, 515, 610S, 700S, 810S, 900S</b> (kirkas, satiin, liivaprits) <b>Matt Delux: CH 9016, CH 905, CH 8028, CH 7016, CH 9006, CH 9007, CH 703</b>		
	Standardmõõt 400 x 2090 mm, 400 x 2100 mm	<b>1 080</b>
	Erimõõt L 300 - 500 mm, K 1875 - 2250 mm	<b>1 250</b>
	Kuni 1000 x 2250 mm ( võimalik ainult ilma ülaosata)	<b>1 425</b>
<b>Thermo 65 ülaosa ainult motiividele 010, 015, 515, 610S, 700S, 810S, 900S</b> (kirkas, satiin, liivaprits) <b>RAL 9016, RAL 9005, RAL 8028, RAL 7016, RAL 9006</b> <b>antratsiit metallik CH 703, alumiiniumhall CH 907</b>		
	L 875 - 1250 mm, K 300 - 500	<b>715</b>
	Kuni 1750 x 500 mm	<b>865</b>
	Kuni 2250 x 500 mm	<b>1 060</b>
<b>Thermo 65 ülaosa ainult motiividele 010, 015, 515, 700S, 810S, 900S</b> (kirkas, satiin, liivaprits) <b>Decograin: kuldne tamm, tume tamm, must tamm</b>		
	L 875 - 1250 mm, K 300 - 500	<b>865</b>
	Kuni 1750 x 500 mm	<b>1 015</b>
	Kuni 2250 x 500 mm	<b>1 215</b>
<b>Thermo 65 ülaosa ainult motiividele 010, 015, 515, 610S, 700S, 810S, 900S</b> (kirkas, satiin, liivaprits) <b>Matt Delux: CH 9016, CH 905, CH 8028, CH 7016, CH 9006, CH 9007, CH 703</b>		
	L 875 - 1250 mm, K 300 - 500	<b>905</b>
	Kuni 1750 x 500 mm	<b>1 050</b>
	Kuni 2250 x 500 mm	<b>1 250</b>
<b>Thermo 65 700A ja 750F küljeosale ja ülaosale kampaaniahind ei kehti! Küljeosa ja ülaosa hind vastavalt kehtivale hinnakirjale.</b>		

\*Garantii ei kehti, kui korteri välisust Thermo46 kasutatakse hoone välisuksena.